



DESFIBRILADOR CON PANTALLA
D-100



A. DEFINICIÓN:

EL DESFIBRILADOR ADVANCED® D-100 ES UN DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON FUNCIONES AMPLIADAS QUE INCLUYEN MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE, DESFIBRILADOR MANUAL, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Y MARCAPASOS CARDÍACO. EL DESFIBRILADOR ADVANCED® D-100 FUNCIONA CON BATERÍA Y ES COMPACTO, LO QUE LO HACE ADECUADO PARA MUCHAS ÁREAS CLÍNICAS DENTRO Y FUERA DEL HOSPITAL.

B. APLICACIÓN

EL DESFIBRILADOR ADVANCED® D-100 SE PUEDE UTILIZAR EN HOSPITALES, CLÍNICAS, CENTROS DE EMERGENCIA, CENTROS DE CIRUGÍA EL MISMO DÍA, TRANSPORTE DE PACIENTES Y OTRAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA.

C. CARACTERÍSTICAS

- DISEÑO INTEGRADO 4 EN UNO: MONITOREO, DESFIBRILADOR MANUAL, DEA Y MARCAPASOS.
- PANTALLA A COLOR TFT LCD DE 7 “.
- LA PANTALLA MUESTRA INFORMACIÓN NUMÉRICA Y FORMAS DE ONDA.
- SISTEMA DE ALARMA INTEGRAL.
- LIGERO Y PORTÁTIL.
- HASTA 360J DE ENERGÍA DE DOSIS CRECIENTE PARA MAXIMIZAR EL ÉXITO DE LA DESFIBRILACIÓN.
- DESFIBRILACIÓN CON CARDIOVERSIÓN SINCRONIZADA.
- AED CON TECNOLOGÍA BIFÁSICA.
- MONITOREO DEL PACIENTE: ECG, SPO2 Y FRECUENCIA RESPIRATORIA.

- PALAS EXTERNAS PARA ADULTOS Y NIÑOS, CONVERTIBLES.
- GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA.
- NIVELES IP44 DE RESISTENCIA AL POLVO Y AL AGUA.
- CUMPLE 21.102, ISO 9919 PARA GOLPES Y VIBRACIONES.
- CUMPLE CON 6.3.4.3, REQUISITOS DE CAÍDA LIBRE EN1789.
- REGISTRADOR TÉRMICO INTEGRADO.
- PUERTO USB, CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE DATOS.
- BATERÍA DE RESPALDO RECARGABLE INCORPORADA.
- INDICADOR LED DE NIVEL DE BATERÍA.
- VOLTAJE 100V ~ 240V – 50/60 HZ.